



Fonctions améliorées pour une utilisation pro. générale

Client léger HP t5540

Le client léger HP t5540 offre une expérience d'ordinateur de bureau de qualité, aussi bien pour les applications de bureautique générales que pour votre logiciel métier spécifique. Ses fonctionnalités avancées en font l'ordinateur idéal pour une utilisation professionnelle générale avec la prise en charge de ports hérités, ICA, RDP, émulation de terminal, Windows Media Player et navigation Web de base. Le HP t5540 est conçu pour un accès pratique plus sûr aux solutions Terminal Services/Citrix, à Virtual Desktop Infrastructure (VDI), aux PC lames HP et aux postes de travail.

Déploiement et gestion aisés

Réduisez le coût et la complexité de gestion de vos déploiements de clients légers. Faites votre choix parmi un portefeuille de solutions de gestion standard (des PME aux grandes entreprises).

Plus sûr

Stockez des données utilisateur et des applications critiques sur le serveur centralisé et sécurisé; ajoutez des cartes à puce pour renforcer la sécurité d'accès à votre réseau; deux ports USB dans un compartiment sûr pour protéger les périphériques USB.

Performances et fonctions à un excellent prix

Prend en charge les principaux agents du secteur pour un accès rapide et facile à différentes solutions VDI; profitez pendant des années de la fiabilité avec la technologie Solid State et une architecture standard.

Conçus avec le souci de l'environnement

Conçus pour être économes en énergie, les clients légers HP vous aident à économiser de l'argent; le programme de reprise et de recyclage HP Planet Partners™ fonctionne dans plus de 40 pays, régions et territoires du monde; un conditionnement spécialisé en vrac permet de regrouper 24 clients légers ensemble pour réduire la quantité d'emballage.

Ventes globales et support

Les clients légers HP s'appuient sur l'organisation Services et assistance HP de notre réseau de 50 000 professionnels répartis dans plus de 100 pays.



Client léger HP t5540

Système d'exploitation	Microsoft Windows CE 6.0 R2
Navigateur	Microsoft® Internet Explorer 6.0
Processeurs	VIA Eden 1 GHz
Mémoire	128 Mo de mémoire Flash, 512 Mo de SODIMM DDR2 (64 Mo de RAM système sont réservés à l'affichage vidéo)
Vidéo	Graphiques intégrés VIAChrome9 HC3 avec prise en charge d'écrans haute résolution jusqu'à 1920 x 1440 ou jusqu'à une profondeur de couleurs 32 bits, 64 Mo de mémoire graphique
Ports et prises	USB ou PS/2, sortie vidéo VGA, prise en charge d'imprimante locale et/ou réseau
E-S et prise en charge des périphériques	6 ports USB 2.0 (2 à l'avant, 2 à l'arrière, deux dans un compartiment USB sûr), 1 port VGA, 1 port DVI-D, 2 ports PS/2, 1 port série, 1 port parallèle, 1 port RJ-45
Connectivité	Ethernet 10/100/1000, paires torsadées (RJ-45), TCP/IP avec prise en charge DNS et DHCP, DHCP avec option FTP pour les mises à jour automatiques, protocole PPP (Point-to-Point Protocol), protocole PPPoE (Point-to-Point over Ethernet), connexion VPN via le protocole MS PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol), protocole de tunneling de couche 2 (L2TP), connexion directe par RS-232, Wake on LAN, PXE
Emulations	Prise en charge intégrée de deux écrans (VGA et DVI-D natif) - acceptant une large gamme d'écrans HP
Mise en réseau/communication	Altiris Deployment Solution (licence client complète), HP Device Manager, HP ThinState pour la capture d'image et le redéploiement, prise en charge de HP Client Automation
Logiciels fournis	Altiris Deployment Solution (licence client complète), HP ThinState pour la capture d'image et le redéploiement, HP ThinConnect Connection Manager, Citrix ICA 10.x et Microsoft RDP 6.0, HP Device Manager Agent, VNC pour le contrôle distant, TeemTalk Terminal Emulation Suite, client TCP d'impression ThinPrint (disponible en tant que module supplémentaire)
Compatibilité/prise en charge système d'exploitation serveur	Familles Windows 2000/2003 Server, Windows 2000/2003 Server Terminal Services, Windows 2008 Server, Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Advanced Server Terminal Services, Citrix Presentation Server (jusqu'à la version 4.5), VMware Virtual Desktop Infrastructure sur RDP
Dimensions (L x P x H)	5,20 x 21,59 x 21,97 cm avec socle
Poids	1,54 kg avec socle
Alimentation	Module d'alim. intern. à tolérance de surtens. transitoire, 100-240 V CA à détect. autom., 50-60 Hz, avec arrêt autom. à 50 W pour économiser l'énergie
Température de fonctionnement	10 ° à 40 °C
Température hors fonctionnement	-30 ° à 60 °C
Garantie	3 ans de mainten. par reprise et retour en atelier (Certaines restrictions s'appliquent)

© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Les informations contenues dans le présent document sont sujettes à modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresse accompagnant ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenue responsable des éventuelles erreurs techniques ou d'édition contenues dans ce guide, ni des omissions.

Microsoft et Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis ou dans d'autres pays. Intel et Intel Celeron sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales aux Etats-Unis et dans d'autres pays. AMD, Geode, HyperTransport et Opteron sont des marques d'Advanced Micro Devices, Inc.

Pour en savoir plus, visitez le site Web à l'adresse www.hp.com/eur/thinclients



Client léger HP t5540

Accessoires et services recommandés

Système de montage Quick Release pour moniteur à écran plat HP



Une solution de montage sécurisée et facile à utiliser pour les écrans plats HP compatibles VESA, les clients légers et les autres produits de bureau HP. Fixez-la à tout support ou fixation murale et tirez le meilleur parti de votre espace de travail.

Référence du produit: EM870AA

Verrou de sécurité Kensington



La tranquillité d'esprit en un clin d'œil. Ce câble de sécurité très pratique relié à votre matériel s'arrime à un point d'ancrage sur votre bureau. Protection contre le vol garantie !

Référence du produit: PC766A


Clavier Smart Card USB HP



Un clavier de taille réelle et innovant, utilisant la technologie Smartcard pour prévenir les accès non autorisés à votre PC de bureau et aux réseaux de votre entreprise.

Référence du produit: ED707AA

Support matériel (sauf écran externe) avec échange le jour suivant, 3 ans



HP assure un remplacement rapide de votre matériel défectueux le jour suivant la panne si le problème ne peut pas être résolu à distance. Alternative pratique et économique aux réparations matérielles sur site pour votre produit HP.

Référence du produit: U4847E

