

# **symbol**<sup>TM</sup>

The Enterprise Mobility Company™


## Gamme et Accessoires MC50



# SOMMAIRE

<b>1</b>	<b>MC50</b> .....	<b>5</b>
1.1	LES MC50 .....	5
<b>2</b>	<b>LES OFFRES DE SERVICE</b> .....	<b>6</b>
2.1	LES CONTRATS DE MAINTENANCE .....	6
<b>3</b>	<b>LES ACCESSOIRES DES MC50</b> .....	<b>7</b>
3.1	LES SOCLES DE COMMUNICATION.....	7
3.2	MATRICE DES MC50.....	10
<b>4</b>	<b>LES ANNEXES</b> .....	<b>10</b>
4.1	L'ERGONOMIE.....	10
4.2	LE CLAVIER DU MC50 .....	10
4.3	LES SITES À CONSULTER .....	11
4.3.1	<i>Les sites publics</i> .....	<i>11</i>
4.3.2	<i>Les sites à accès restreints</i> .....	<i>11</i>
4.3.3	<i>Les sites connexes</i> .....	<i>11</i>

## Positionnement du Produit





User Accessible SD slot (w/ cover) - SDIO & MMC

**Dedicated Push-to-Talk**

Windows Mobile 2003 for Pocket PC 2<sup>nd</sup> edition

802.11b Integrated

**VoIP (P2P, PBX, PTT)**

**Durable casing**

Approx. 6.5 oz (184 grams)

**Keyboard lock button**

**Solution attachment points**

Headset jack **>20K**

**Large** speaker, mic, **high quality receiver and transducer**

**Scan/Action Buttons (1M actuations)**

3.5" Color QVGA (**complete picture frame gasket**) with backlight

Touchscreen

Latest Intel® XScale™ processor

Lithium-Ion 1560 mAh & **3600 mAh Smart Battery**

64MB/ 64MB

NAV or QWERTY **layout optimized for voice**

**Recessed buttons**

# 1 MC50

## 1.1 Les MC50



- Processeur : Intel X-Scale PXA270 @ 520 MHz
- Lecteur laser : 1D CMOS, Imager CCD, Caméra CCD
- O.S : Windows Mobility 2003 2nd édition
- Mémoire : 64 MB RAM, 64 MB Flash ROM
- Ecran : Couleur, tactile, rétroéclairé, TFT-LCD, 65K colors, 240 x 320 pixels (QVGA seize)
- Clavier : Pim : 4 touches ou 37 touches « Querty », Virtuel alphanumérique
- Interface : Série-RS232, USB, Radio 802.11b, **VoIP (P2P, PBX, Push To Talk)**
- Spécifications : Chutes 1 mètre béton sur vinyles
- Information : [http://www.symbol.com/products/mobile\\_computers/mc50.html](http://www.symbol.com/products/mobile_computers/mc50.html)
- Manuels : <http://www.symbol.com/services/manuals/terminal/mc50.html>
- Kit logiciel : <http://devzone.symbol.com/>



MC50- Lecteur 1D CMOS – Radio DS 11Mb 802.11b		
Référence	Description	Communication
MC50-SP10	1D , Clavier "PIM" 4 touches. Batterie 1550mAh	USB, Série, DS802.11b
MC50-SP20	1D , Clavier "PIM" 4 touches. Batterie 3600mAh	USB, Série, DS802.11b
MC50-SQ10	1D , Clavier « Querty » 37 touches. Batterie 1550mAh	USB, Série, DS802.11b
MC50-SQ20	1D , Clavier « Querty » 37 touches. Batterie 3600mAh	USB, Série, DS802.11b

**Nota :** Utiliser le modèle 1D CMOS que pour de la **lecture de code barre « Occasionnelle »**

MC50- Imager CCD 1D & 2D + code RSS – Radio DS 11Mb 802.11b		
Référence	Description	Communication
MC50-IP10	2D , Clavier "PIM" 4 touches. Batterie 1550mAh	USB, Série, DS802.11b
MC50-IP20	2D , Clavier "PIM" 4 touches. Batterie 3600mAh	USB, Série, DS802.11b
MC50-IQ10	2D , Clavier « Querty » 37 touches. Batterie 1550mAh	USB, Série, DS802.11b
MC50-IQ20	2D , Clavier « Querty » 37 touches. Batterie 3600mAh	USB, Série, DS802.11b



## 2 Les Offres de Service

### 2.1 Les contrats de maintenance



#### Contrat « Gold » : J+0

Référence	Description	CODE
SSG- <b>CODE</b> -11	« From start 1 an » . <b>A la commander ou 30 jours maxi après livraison</b>	<b>Voir tableau</b>
SSG- <b>CODE</b> -31	« From start 3 ans » . <b>A la commander ou 30 jours maxi après livraison</b>	<b>Voir tableau</b>
SCG- <b>CODE</b> -11	« Service Center 1 an ». Pris 30 jours après la livraison et ultérieurement	<b>Voir tableau</b>
SCG- <b>CODE</b> -31	« Service Center 3 ans ». Pris 30 jours après la livraison et ultérieurement	<b>Voir tableau</b>

#### Contrat « Silver » : J+1

Référence	Description	Produit
SSS- <b>CODE</b> -11	« From start 1 an » . <b>A la commander ou 30 jours maxi après livraison</b>	<b>Voir tableau</b>
SSS- <b>CODE</b> -31	« From start 3 ans » . <b>A la commander ou 30 jours maxi après livraison</b>	<b>Voir tableau</b>
SCS- <b>CODE</b> -11	« Service Center 1 an ». Pris 30 jours après la livraison et ultérieurement	<b>Voir tableau</b>
SCS- <b>CODE</b> -31	« Service Center 3 ans ». Pris 30 jours après la livraison et ultérieurement	<b>Voir tableau</b>

#### Contrat « Bronze » : J+3

Référence	Description	Produit
SSB- <b>CODE</b> -11	« From start 1 an » . <b>A la commander ou 30 jours maxi après livraison</b>	<b>Voir tableau</b>
SSB- <b>CODE</b> -31	« From start 3 ans » . <b>A la commander ou 30 jours maxi après livraison</b>	<b>Voir tableau</b>
SCB- <b>CODE</b> -11	« Service Center 1 an ». Pris 30 jours après la livraison et ultérieurement	<b>Voir tableau</b>
SCB- <b>CODE</b> -31	« Service Center 3 ans ». Pris 30 jours après la livraison et ultérieurement	<b>Voir tableau</b>

#### CODE

CODE	Produit
<b>MC5040</b>	MC50-XXXX

**Exemple : Pour un MC50-SQ10 Bronze J+3 « From Start 3 ans » = SSB-**MC5040**-31**

## 3 Les Accessoires des MC50

### 3.1 Les socles de communication



Les socles 1 position USB		
Référence	Description	Commentaires
CRD5000-1000U	Socle 1 position série	Socle USB avec chargeur batterie de spare.
50-14000-147	Alimentation pour chargeurs	Alimentation 220VAC
99-FR-AA510C-02	Cordon secteur	Cordon 2P



Les chargeurs 4 positions – MC50/MC30xx		
Référence	Description	Commentaires
SACX000-4000C	Chargeur <b>pour batteries</b> 4 positions	<b>Chargeur batteries 4 positions</b> « toaster »
50-14000-148	Alimentation pour chargeurs	Alimentation 220VAC
50-16000-220	Cordon secteur	Cordon 2P+T



Les chargeurs Universels & Adaptateurs		
Référence	Description	Commentaires
UBC2000-I500D	Chargeur universel (NiMH, Li-Ion)	4 positions. Livré sans adaptateurs
21-32665-44	Adaptateur. batterie Li-Ion	Adaptateur
50-16000-220	Cordon d'alimentation	2P+T



### Les batteries

Référence	Description	Commentaires
BTRY—MC50EAB00	Batteries Li-Ion 1560 mAh	Batterie Standard
BTRY-MC90SAB02	Batteries Li-Ion 3600 mAh	Batterie « grande capacité »



### Les Câbles via Adaptateur

Référence	Description	Commentaires
** ADP5000-00	Adaptateur universel (interface & alimentation)	<b>Livré sans câble ni alimentation</b>
50-14000-147	Alimentation pour chargeurs	(**) Alimentation 220VAC
50-16000-220	Cordon secteur	(**) Cordon 2P+T
25-69474-01	Câble connexion USB	Nécessite un ADP5000-00
CBL-8800-100-DEX	Câble connexion Dex	Nécessite un ADP5000-00
CBL-8800-100-ZEB	Câble pour imprimante Zebra	Nécessite un ADP5000-00
CBL-8800-100-PAX	Câble pour imprimante Comtec/Paxar	Nécessite un ADP5000-00
CBL-8800-100-ON1	Câble pour imprimante O'Neil	Nécessite un ADP5000-00
VCA-5000-12	Câble chargeur batterie 12VDC	Nécessite un ADP5000-00

**\*\* Nota : Il faut obligatoirement commander un ADP5000-00, l'alimentation et le câble.**



### Les Add-on

Référence	Description	Commentaires
MSR5000-00	Lecteur de carte magnétique	Lecture piste uniquement



### Les housses de protection

Référence	Description	Commentaires
21-67294-01	Housse en nylon	Housse standard



### Les accessoires GSM-GPRS

Référence	Description	Commentaires
21-69024-01	Casque avec micro	GSM voix.



### Les Stylets

Référence	Description	Commentaires
11-67289-01	Stylet noir plastique	3 unités



### Protection Écran

Référence	Description	Commentaires
KT-67525-01	Kit de protection de l'écran	3 Packs

### 3.2 Matrice des MC50

MC50- ?xxx	Lecteur
I	SE 4400 : Code 1D/2D & capture d'image Monochrome.
S	CSE600 : CMOS Imager. Lecture de code 1D occasionnel
C	CCD Couleur (capture d'image). Pas de lecture de codes barres
MC50-x ?xx	Clavier
P	PIM. 4touches+Navigation
Q	Clavier 37 touches « Query »
MC50-xx ??	Batteries
10	Li-Ion 1560 mAh
20	Li-Ion 3600 mAh

## 4 Les annexes

### 4.1 L'Ergonomie




Modèle "PIM"



Modèle "avec Clavier"

### 4.2 Le clavier du MC50



37 touches « Query »

## 4.3 Les Sites à Consulter

### 4.3.1 Les sites publics

Site officiel Symbol : <http://www.symbol.com/>  
Site logiciel Symbol : <http://software.symbol.com/>

#### 4.3.1.1 Devenir Partner

Le programme : [www.symbol.com/partner](http://www.symbol.com/partner)  
L'inscription : <http://prm.symbol.com/symbolapp/>

Obtention d'un numéro de partenaire après 72H. Ce numéro est à rappeler dans les champs « Sold to number » ou « SAP number » à la création de login sur les sites suivants :

### 4.3.2 Les sites à accès restreints

Tarif Symbol en ligne : <http://sb.symbol.com>  
Ressources vente & marketing : <http://www2.symbol.com>  
Product Marketing Bulletin & Newsletter : [http://www2.symbol.com/osp/nac/symb\\_chgram/index.html](http://www2.symbol.com/osp/nac/symb_chgram/index.html)  
<http://www2.symbol.com/osp/common/pmb/index.html#product>  
<http://www2.symbol.com/osp/common/pmb/index.html#date>  
Agréments Produits Symbol : <http://www2.symbol.com/doc/>  
Symbol University : <http://edu.symbol.com/>

### 4.3.3 Les sites connexes

Site PDA France : <http://www.sfpda.com/>  
Forum Français sur PDA : [http://fr.groups.yahoo.com/group/symbol\\_france/](http://fr.groups.yahoo.com/group/symbol_france/)  
Ressources techniques : <http://devzone.symbol.com/>  
Site Microsoft : <http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc/default.asp>  
Environnement PalmOS : [www.metrowerks.com/MW/Develop/Desktop/PalmOS/Default.htm](http://www.metrowerks.com/MW/Develop/Desktop/PalmOS/Default.htm)  
Environnement MicroSoft : <http://msdn.microsoft.com/mobility/othertech/default.aspx>